



## Великі дні, плавні рухи.

Цей двигун добре поєднується з усім: достатньо потужний для буксирування, достатньо плавний для тихої поїздки й достатньо витончений, щоб ви не втратили самовладання, навіть коли повністю відкриєте дросельну заслінку.

Він керується так, ніби читає ваші думки, плавно перемикаючись на передачу та тримаючи рівну лінію, щоб ви могли зосередитися на краєвиді або своєму бутерброді! Плавний, зібраний та саме та кількість жвавої енергії, щоб веселощі не зупинялися.

Це сила з характером. Він спокійний, коли ви забажаєте, і завжди наготові, навіть якщо ви – ще ні. Цей двигун робить кожну мить на воді особливою.




- Обтічний дизайн

## Отримайте максимум без зайвого об'єму.

Заведіть його, і ви відчуєте це; цю фірмову плавність Yamaha, яка робить воду шовковистою. Якщо ви прямуєте до улюбленого місця для риболовлі чи везете друзів на обід на воді, двигун із потужністю 15 к. с. вражає своєю тихою впевненістю.

Малий, але розумний, а ще з функціями, якими зазвичай оснащено великі моделі: комп'ютерне керування запалюванням, паливний насос з водяним охолодженням і той м'який, приємний запуск, завдяки якому ви щоразу виглядаєте професіоналом. Все це підкріплено надійністю, яка звільняє ваш розум і дає змогу зосередитися на головному, наприклад, чи достатньо льоду залишилося в холодильнику.

Легкий, невибагливий та бездоганно функціональний, він створений для людей, які серйозно ставляться до задоволення. Безтурботними ранками на річці й довгими днями, які тануть у променях заходу сонця цей двигун забезпечує ідеальне поєднання потужності та спокійної атмосфери.




## Тертя керма

Плавне керування для плавного плавання. Налаштуйте опір керма саме так, як вам подобається: плавний і легкий рух для маневрування, або жорсткий і точний для розсікання хвиль.




## PrimeStart™

Запускайте двигун з першого разу, без вмовлянь і лайки. Система PrimeStart™ від Yamaha для легкого запуску навіть після морозної ночі. Один поворот ключа – і ви вже в дорозі, навіть каву допити не встигнете.




## Генератор змінного струму високої потужності

Ніколи не залишайтеся без заряду в розпал подорожі. Потужний генератор забезпечує стабільну подачу енергії для запуску двигуна, роботи освітлення й іншого обладнання на борту. Розряджений акумулятор – це останнє, що ви хочете під час ідеального заходу сонця.




## Приводна система для мілководдя

Вузькі місця більше не лякають. Забудьте про страх перед мілководдям. Система захищає гребний гвинт, щоб ви могли знаходити найкращі місця для обіду або затишні бухти для пікніка, не думаючи про показники ехолота.



## Захист від запуску на передачі

Простий захист із великим ефектом. Ця функція блокує стартер, якщо увімкнено передачу. Човен не зірветься несподівано з місця, навіть якщо ви забули поставити важіль на нейтральну передачу.



## Система промивання прісною водою

Швидке полоскання, довший термін служби. Просто підключіть шланг і нехай вода робить свою справу, без запуску двигуна, без зайвих турбот, а в результаті – жодної корозії. Це як влаштувати спа-день своєму підвісному мотору після солоної пригоди.

## Dimensions

Overall length	MH, EH, EHP: 1048 mm, E, EP: 665 mm
Overall width	MH, EH, EHP: 420 mm, E, EP: 390 mm
Steering angle	Manual: 45 degrees (PT: 40 degrees) each direction
Overall height	S: 1078 mm, L: 1205 mm
Engine transom height	S: 438 mm, L: 565 mm, EP: S: 443 mm (17.5 in), EHP, EP: L: 570 mm
Dry weight	51 kg - 61 kg

## Engine

Ignition / advance system	CDI
Engine oil capacity	1.8 L / 1.6 L (with / without oil filter replacement)
Compression ratio	9.3 : 1
Alternator	10 A (Except MH)
Lubrication system	Wet sump
Bore x stroke	63.0 × 58.1 mm
Engine type	SOHC, In-line 2 cylinders
Displacement	362 cm <sup>3</sup>
Fuel induction system	1 carburetor