



# Wolverine® RMAX™2 1000 Sport



## Пригоди з максимальними враженнями.

Wolverine® RMAX™2 1000 Sport оснащений потужним паралельним двоциліндровим двигуном об'ємом 999 куб. см, який забезпечує захопливу та плавну їзду. Розроблена для агресивної та енергійної їзди, ця машина досягає червоної позначки вже на 8500 об/хв, забезпечуючи продуктивність, яка захоплює душу. Гонщики можуть покластися на відому довговічність та надійність двигуна Yamaha, насолоджуючись кожною миттю з повним спокоєм.

Трансмісія Ultramatic® від Yamaha покращує враження від їзди по бездоріжжю, пропонуючи чудові характеристики завдяки відцентровому зчепленню та системі ременів постійного натягу. Завдяки міцному ременю, на який надається 10-річна гарантія, система забезпечує плавне керування на високих обертах і низьких передачах, коли водієві потрібен додатковий крутний момент у складних умовах. Це означає рідше перемикування передач і більше часу на насолоду від пригод.



- Найпотужніша у своєму класі машина з двигуном 999 куб. см
- 3 режими привода на вибір
- Повністю регульована спортивна підвіска
- Вражаючі можливості й зовнішній вигляд
- Стиль, натхненний гонками, з преміальним інтер'єром
- Більш точне керування завдяки регульованому EPS
- Покращена гальмівна система
- Повний комплект технологій Off-Road від Yamaha
- Додаткова гомологація категорії T



# Wolverine® RMAX™2 1000 Sport

Усередині Wolverine® RMAX™2 1000 Sport має преміальний спортивний інтер'єр, який підвищує комфорт та стиль. Водії та пасажери оцінять м'які накладки в автомобільному стилі, високоякісні поручні та дзеркало заднього виду, розташоване по центру. Синя підсвітка, що відповідає кольорам салону, та надзвичайно м'які сидіння кольору Yamaha Blue дарують відчуття розкоші, щоб кожна подорож бездоріжжям стала комфортною та стильною.

## Переосмисліть все.

Wolverine® RMAX™2 1000 Sport оснащений потужним паралельним двигуном зі здвоєними циліндрами об'ємом 999 куб. см, який забезпечує найкращу у своєму класі надзвичайно плавну роботу. З червоною лінією на 8500 об/хв, ця машина призначена для агресивної та енергійної їзди. Додайте високорегульовану спортивну підвіску та амортизатори FOX® 2.0, і ви готові до пригод. Крім того, довговічність та надійність двигуна забезпечують повний спокій для водія. #ЖАГАДОСВОБОДИ

Оснащений трансмісією Ultramatic® від Yamaha, Wolverine® RMAX™2 1000 Sport пропонує неперевершені позашляхові можливості. Система CVT включає відцентрове зчеплення та систему ременів постійного натягу з 10-річною гарантією на ремінь, що робить перемикання передач рідшим, а пригоди на бездоріжжі цікавішими. Насолоджуйтесь плавним подоланням перешкод на високих обертах та оберіть нижчу передачу для збільшення крутного моменту в складних умовах.

Надзвичайно вражаючий Wolverine® RMAX™2 1000 Sport у кольорі Team Yamaha Blue з ультрастильними акцентами на колесах також пропонує преміальний спортивний інтер'єр для комфорту та стилю. Завдяки надзвичайно м'яким сидінням, що виготовляються за технологією розкрою та пошиття, кольору Yamaha Blue, як водій, так і пасажери можуть вирушати у пересічені місцевості з максимальним комфортом та стилем. Додайте до цього 3 режими руху та регульований EPS, і ви готові до будь-яких труднощів на місцевості.



# Wolverine® RMAX™2 1000 Sport



## Потужний паралельний двоциліндровий двигун об'ємом 999 куб. см

Вражаюча потужність 8-клапанного двигуна зі здвоєними паралельними циліндрами та двома верхніми розподільними валами (DOHC) об'ємом 999 куб. см забезпечує найкращу у своєму класі плавну роботу у всьому діапазоні потужності. З червоною лінією на 8500 об/хв, ця машина створена для динамічної та енергійної їзди. Легендарна довговічність та надійність Yamaha забезпечують гонщикам цілковитий спокій.



## Найміцніша трансмісія

Система Ultramatic® від Yamaha пропонує неперевершені позашляхові можливості, що підкріплюється єдиною в галузі 10-річною гарантією на ремінь. Система CVT оснащена відцентровим зчепленням, розробленим для роботи з потужним двигуном об'ємом 999 куб. см, у поєднанні з системою ременя постійного натягу, яка долає перешкоди на високих обертах без пошкодження ременя. Коли потрібен додатковий крутний момент, нижча передача ідеально підходить для складних умов, забезпечуючи менше перемикань передач та приємнішу їзду будь-якою місцевістю.



## 3 режими руху – 1 надзвичайно універсальна машина

Чіпово керована дросельна заслінка Yamaha (YCC-T) бездоганно працює з трансмісією Ultramatic® та системами On-Command, забезпечуючи ідеальну подачу потужності в будь-якій ситуації завдяки 3-позиційному керуванню D-Mode, пропонуючи універсальність для різних стилів їзди та місцевості. Вибирайте режим Sports для просторих трас і енергійного водіння, режим Trail – для спокійної їзди на втіху або режим Crawl – для виконання технічних завдань на низькій швидкості, як-от рок-кроулінгу.



## Система On-Command® – режим для газону

Окрім режимів 2WD/4WD/блокування диференціала, система On-Command також має режим Turf. Режим Turf розблоковує задній диференціал, забезпечуючи менший радіус повороту та зменшуючи пошкодження дерну. Траво, дихай спокійно, ти в безпеці!



## Повністю регульована підвіска FOX® 2.0

Wolverine® RMAX™2 1000 Sport оснащений подвійними пружинними амортизаторами FOX® 2.0 типу «піггібек» з регульованим стисненням на високій та низькій швидкості і регулюванням попереднього натягу. Ця підвіска забезпечує спортивне відчуття та захист від торкання днищем на високих швидкостях, не обмежуючи комфорту та плавності руху на низькій швидкості.



## Підсилювач керма EPS

Вдосконалена система електропідсилювача керма пропонує три режими регулювання: високий, стандартний та низький, що забезпечує точне керування, впевненість та контроль на будь-якій місцевості. У режимі повного привода на 4 колеса/блокування переднього диференціала він максимально підвищує керованість навіть за найскладніших умов.



# Wolverine® RMAX™2 1000 Sport

Двигун	
Тип двигуна	Liquid-cooled; 4-stroke; DOHC; Parallel Twin
Робочий об'єм	999 куб. см
Діаметр циліндра x хід поршня	93,0 мм x 73,5 мм
Ступінь стиснення	11.2 : 1
Система запалювання	TCI
Система змазки	Dry sump
Система запуску	Electric
Трансмісія	Автоматична безступенева коробка передач Yamaha Ultramatic® з клиноподібним ременем з гальмуванням двигуном на всі колеса (L/H/N/R/P)
Система приводу	Режим On-Command® Turf, 2WD, 4WD, 4WD з блокуванням диференціала
Головна передача	Shaft
Паливна система	Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies
Шасі	
Система передньої підвіски	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 361 mm of wheel travel /FOX 2.0 piggy back shocks with pre-load, high/low speed compression adjustability
Система задньої підвіски	Independent Double Wishbone, 429 mm of wheel travel /FOX 2.0 piggy back shocks with pre-load, high/low speed compression adjustability
Передні гальма	Dual ventilated hydraulic disc
Задні гальма	Dual ventilated hydraulic disc; Shaft mounted parking brake
Передні шини	AT30 x 10-14 GBC® Terra Master®
Задні шини	AT30 x 10-14 GBC® Terra Master®
Межі навантаження	
Вантажна платформа	272 кг



# Wolverine® RMAX™2 1000 Sport

Габарити	
Загальна довжина	3030 мм
Загальна ширина	1680 мм
Загальна висота	1975 мм
Висота сидіння	872 мм
Колісна база	2202 мм
Споряджена вага (включаючи повну заправку маслом і паливом)	350 мм
Мінімальний радіус повороту	930 кг
Ємність паливного бака	35 літрів
Об'єм масляного бака	5.5 літрів
Мінімальний дорожній просвіт	6 м

  

Додаткові характеристики	
Система рульового управління	Rack and Pinion Steering Assembly with selectable Electric Power Steering
Towing capacity	907 кг



# Wolverine® RMAX™2 1000 Sport

До керування квадроциклами з двигунами об'ємом до 50 куб. см допускаються лише діти віком від 6 років під обов'язковим наглядом дорослих. До керування квадроциклами з двигунами об'ємом понад 90 куб. см допускаються лише особи віком від 16 років. До керування мотовсюдиходами Side-by-Side допускаються лише діти віком від 16 років. Квадроцикли та позашляховики Side-by-Side розраховані на експлуатацію відповідно до конструктивних обмежень. Безпечні значення ваги, що буксируються, разом із максимальною вантажопідйомністю, зазначені в посібнику користувача, якщо такі є. Щоб забезпечити довговічність, надійність, а головне – безпеку водія та пасажирів (лише для моделей Side-by-Side), у жодному разі не перевищуйте рекомендовані вантажні характеристики. Їзда на квадроциклах може становити небезпеку. Квадроцикли та позашляховики Side-by-Side призначені для руху поверхнями без твердого покриття. Їзда по твердому покриттю може суттєво вплинути на керованість і призвести до втрати контролю. Завжди вдягайте шолом, захисний одяг і окуляри. Заборонено перевозити на квадроциклах пасажирів. Завжди користуйтеся паском безпеки під час їзди на позашляховику Side-by-Side. Заборонено займатися каскадерською їздою. Не сідайте за кермо після вживання алкоголю або наркотиків. Не перевищуйте швидкість. Будьте особливо обережні на пересіченій місцевості. Дотримуйтеся культури водіння: Завжди керуйте відповідально, з повагою до довкілля, а також до законів країни та місцевих правил. Компанія Yamaha рекомендує водіям квадроциклів і позашляховиків Side-by-Side пройти відповідні навчальні курси. Відомості про безпеку та навчальні курси можна отримати у свого дилера або національного дистриб'ютора Yamaha. Технічні характеристики й зовнішній вигляд продукції Yamaha можуть змінюватися без попередження. Відомості в цьому документі наведені для прикладу і не є контрактними зобов'язаннями щодо продуктів. Деякі моделі показані з додатковими аксесуарами. Водії, зображені на фото, є професіоналами: не намагайтеся їх наслідувати. На всюдиходи та позашляховики Side-by-Side поширюється 2-річна обмежена гарантія виробника. Зверніть увагу, що ця гарантія не поширюється на спортивні моделі, що використовуються у змаганнях або перегонах. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до свого дилера.

До керування квадроциклами з двигунами об'ємом до 50 куб. см допускаються лише діти віком від 6 років під обов'язковим наглядом дорослих. До керування квадроциклами з двигунами об'ємом від 70 до 90 куб. см допускаються лише діти віком від 12 років під обов'язковим наглядом дорослих. До керування квадроциклами з двигунами об'ємом понад 90 куб. см допускаються лише діти віком від 16 років. До керування мотовсюдиходами Side-by-Side допускаються лише діти віком від 16 років. Квадроцикли та позашляховики Side-by-Side розраховані на експлуатацію відповідно до конструктивних обмежень. Безпечна вага причепа і загальна вантажопідйомність (якщо застосовуються) вказані в посібнику користувача. Для довговічної й надійної експлуатації, а також для безпеки водія та пасажирів (тільки для мотовсюдиходів Side-by-Side) за жодних умов не перевищуйте рекомендовані навантаження. Їзда на квадроциклах може становити небезпеку. Для вашої безпеки уникайте вимощених поверхонь. Квадроцикли та позашляховики Side-by-Side призначені для руху поверхнями без твердого покриття. Рух по твердому покриттю може значно погіршити керованість і призвести до втрати керування. Завжди вдягайте шолом, захисний одяг і окуляри. Заборонено перевозити на квадроциклах пасажирів. Завжди користуйтеся ременем безпеки під час їзди на позашляховику Side-by-Side. Заборонено займатися каскадерською їздою. Не сідайте за кермо після вживання алкоголю або наркотиків. Не перевищуйте швидкість. Будьте особливо обережні на пересіченій місцевості. Дотримуйтеся культури водіння: їдьте відповідально, не завдавайте шкоди навколишньому середовищу й дотримуйтеся місцевого законодавства. Компанія Yamaha рекомендує водіям квадроциклів і позашляховиків Side-by-Side пройти відповідні навчальні курси. Відомості про безпеку та навчальні курси можна отримати у свого дилера або

національного дистриб'ютора Yamaha. Технічні характеристики й зовнішній вигляд продукції Yamaha можуть змінюватися без попередження. Відомості в цьому документі наведені для прикладу і не є контрактними зобов'язаннями щодо продуктів. Деякі моделі показані з додатковими аксесуарами. В цій брошурі зображені професійні водії. Не намагайтеся наслідувати їх. На всюдиходи та позашляховики Side-by-Side поширюється 12-місячна обмежена гарантія виробника. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до свого дилера.