



Отримайте великий улов.

Цей двигун Yamaha дійсно справляє враження – та при цьому не видає ані звуку. Контроль миттєвий, потужність не потребує зусиль, а результати говорять самі за себе.

Плавний, чуйний та неймовірно зібраний, він працює так, ніби знає, про що ви думаєте. Ви не керуєте цим; ви співпрацюєте.

Тихий, стабільний і залишаючи відчуття легкої самовдоволеності, цей двигун доводить, що для домінування не потрібен саундтрек. У риби не було жодного шансу.




- Sleek design

Підкрадайтеся, як кіт.

Кожна функція цього двигуна створена, щоб подарувати приємні моменти під час риболовлі. Миттєве встановлення однією рукою, швидке регулювання рівня занурення, яке дає змогу легко і точно налаштувати глибину, а також керування натягом поворотного механізму, що забезпечує плавне маневрування навіть у неспокійній воді.

Двигун тихо запускається, екологічно працює та дає змогу зосередитися на враженнях. Це ефективність, яку ви можете відчути, довговічність, якій ви можете довіряти, і настільки повна тиша, що ви можете навіть почути, як риба передумає.

Коли ви звертаєтеся до свого транцевого двигуна, вам потрібна миттєва реакція, легке керування, непохитна міцність та надійний двигун, на який ви можете розраховувати роками. M32 – це саме те, що ви отримаєте.



Установлення однією рукою

Простим потягуванням підніміть або опустіть двигун у будь-яке з десяти точних положень за допомогою легкодоступної кнопки розблокування великим пальцем. Одна плавна дія, повний контроль і жодного незручного жонглювання, коли настає час рухатися.



Ручний румпель із поворотним механізмом

Отримайте повний контроль завдяки румпельній рукоятці з функціями нахилу та висування на двигуні M26. Він нахиляється до 45° та висувається до 15 см, що дає можливість легко регулювати положення та стиль керування. Контурна рукоятка природно відчувається у руці, забезпечуючи комфорт і ідеальну точність протягом усього дня.



Регулятор глибини Quick Lock Cam

Швидко та надійно встановіть глибину за допомогою швидкофіксуючого кулачкового регулятора глибини. Він дає змогу одним рухом зафіксувати гвинт на потрібному рівні, щоб ви могли спокійно стежити за водою, а не слідкувати за обладнанням.



Ефективне керування натягом поворотного механізму

Точно налаштуйте відчуття керма за допомогою регульованого хомута над кріпленням двигуна. Тримайте його вільним для легких поворотів без зусиль або затягніть для більшої стійкості в складних умовах. Він реагує швидко, коли вам потрібна свобода, і стабільно, коли вам потрібна зосередженість.

Electric-Drive Technical specs	
Amp draw	42
Control	Tilt/Extend Tiller
Battery meter	Yes
Digital maximizer	Yes
Maximum thrust (kg)	31.8
Voltage	24
Shaft length	1067 mm
Mount feature	One-hand Stow
Speeds (FWD/REV)	Variable