



Маленький двигун. Великий улов.

Тихі, чисті та хитро ефективні, електричні приводи Yamaha перетворюють потужність на витримку. Це вибір для тих, хто віддає перевагу шуму води над звуком двигуна.

Жодних диму та шуму, тому немає ризику відлякати рибу. Просто стабільний, надійний поштовх, який рухає вас вперед і зберігає спокій під поверхнею.

Компактний, портативний та живиться від однієї 12-вольтової батареї, він доводить, що найрозумніша енергія — це та, яку ви ледве помічаєте.



- Sleek design

Створено для плавання в солоній воді. Розроблено для тиші.

Цей двигун створений для використання на воді, тому не просто стійкий до солі, але й надійно захищений від її впливу. Кожен дюйм розроблений для довговічності, від герметичної електроніки до міцного, обробленого піскоструминною обробкою корпусу. Коли інші двигуни починають лущитися, цей зберігає доглянутий вигляд.

За цим чистим дизайном ховається справжня сила. Технологія Digital Maximizer забезпечує довший час роботи від акумулятора, стабільну тягу та надзвичайну точність, яка дає змогу безшумно дістатися потрібного місця. Збурюй воду, а не тишу.

Простий у керуванні двигун із розумними функціями створено для тих, хто дійсно проводить багато часу на воді. Доведена ефективність у солоній воді від Yamaha.



Кронштейн важеля блокування

Міцний 10-позиційний кронштейн, створений для тривалого використання. Швидкознімний важіль блокування надійно захищає ваш двигун, а посилені композитні матеріали стійкі до згинання, деформації та пошкодження ультрафіолетовим випромінюванням. Сильний, стійкий та готовий до довгих подорожей.




Захисний анод

Солона вода зустріла гідного суперника. Невеликий цинковий анод захищає від корозії решту вашого двигуна, захищаючи все, що має значення, та доводячи, що іноді найменша деталь має найбільше значення.



Повністю герметизована електроніка

Кожна плата та з'єднання вкриті стійким до морського середовища уретаном і захищені герметичними термоусадковими трубками, щоб запобігти потраплянню вологи. Це технологія, закутана в броню, готова до солі, бризок та всього, що між ними.



Покращений захист від корозії

Нижній блок оброблений піскоструминною обробкою, покритий алюмінієм та пофарбований порошковою фарбою, що забезпечує оздоблення, яке стійке до впливу солі та сонця. Захист виконано належним чином, від першого шару до останнього.

Electric-Drive Technical specs	
Amp draw	42
Control	Telescoping Tiller
Battery meter	Tak
Digital maximizer	Tak
Maximum thrust (kg)	20.4
Voltage	12
Shaft length	914 mm
Mount feature	Lever lock
Speeds (FWD/REV)	Variable